

79



ПВ 59240041000115887216 от 18.10.2024 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Южного территориального отдела

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ВХ. № 196
13.11.24

АКТ профилактического визита № 2321

г. Чайковский
(место составления акта)

«11» ноября 2024г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 «Колокольчик» (далее МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик»), ОГРН: 1025902035499, ИНН: 5920012775, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а; Приморский бульвар, д. 22а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «01» ноября 2024 г. по «11» ноября 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: - главным специалистом – экспертом ЮТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мартюшевой Полиной Валерьевной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты:
- 2) эксперты (экспертные организации): Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: врачи по общей гигиене Ширококова Л.В.; Паздникова И.Ф.; заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Анфалова Ю.А.; техник-лаборант Иксанова Ю.В.; инженер Ковалева Л.Ю.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» Наталья Михайловна Бачерова.

8. Вид деятельности контролируемого лица: дошкольное образование; число работающих 20 человек (ул. Карла Маркса, д. 14а); 14 человек (Приморский бульвар, д. 22а). Количество воспитанников 113 человек (ул. Карла Маркса, д. 14а); 102 человека (Приморский бульвар, д. 22а). Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: в следующие сроки: с «01» ноября 2024г. с 09-00 до 13-00 часов; по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а; Приморский бульвар, д. 22а по результатам которого, составлен: протокол осмотра от 01.11.2024г.

2) истребование документов: в следующие сроки: до «01» ноября 2024г. по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а; Приморский бульвар, д. 22а.

3) инструментальное обследование:

Замеры уровней искусственной освещенности: в следующие сроки: с «01» ноября 2024г. с 13:40 до 14:40 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а

по результатам которого, составлен: протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1582-ЮФ от 01.11.2024г.

в следующие сроки: с «01» ноября 2024г. с 14:50 до 15:50

по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 22а

по результатам которого, составлен: протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1582-ЮФ от 01.11.2024г.

4) экспертиза:

- экспертиза по результатам лабораторных испытаний в следующие сроки: с 01.11.2024 г. по 07.11.2024 г. по результатам, которой выдано экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1531-ЮФ от 07.11.2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, представлять документы, подтверждающие их полномочия;

- сведения о количестве детей по группам (с указанием № группы, профиля группы, возраста, количество детей, площади групповой), заверенные руководителем образовательного учреждения;

- акт обследования технического состояния системы вентиляции: ревизия, очистка и контроль эффективности; акт проверки системы отопления;

- режим дня, расписание непосредственной образовательной деятельности в дошкольных группах, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- список сотрудников учреждения с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, в том числе флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- договор на организацию питания и медицинского обслуживания воспитанников;

- акт проверки технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования на пищеблоке;

- утвержденные примерные меню для воспитанников, ежедневные меню;

- акты выполненных работ по проведению профилактической дератизации (объектовая, барьерная), дезинсекции, акарицидной обработки территории;

- журналы учета работы приборов для обеззараживания воздуха, паспорта на них.

12. При проведении профилактического визита было установлено: 01.11.2024 г. осмотрены помещения, которые эксплуатируются для воспитанников (групповые ячейки, музыкально-спортивные залы). По результатам профилактического визита проведена беседа с контролируемым лицом по следующим вопросам: актуальным вопросам по профилактике кори, ОКИ и инфекций, передающихся иксодовыми клещами; актуальным вопросам по профилактике гриппа и ОРВИ в эпид. сезон, рассмотрены вопросы по вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Проверены личные медицинские книжки сотрудников: медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестация, профилактические прививки проведены в соответствии с требованиями (за исключением младших воспитателей). Питание организовано ООО «Гурман» на основании гражданско-правового договора № 0356500001423006308 от декабря 2023 г., в учреждении разработано примерное 2хнедельное меню.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ проводятся в полном объеме. Вакцинация сотрудников против гриппа – 88,2 %. Воспитанники и сотрудники прошли обследование на контактные гельминтозы в сентябре – октябре 2024 года.

Согласно экспертному заключению № 1531-ЮФ от 07.11.2024 г. уровни искусственной освещенности в помещениях МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а; Приморский бульвар, д. 22а соответствуют требованиям п. 144 (таблицы 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания».

Выявленные нарушения: МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 22а:

1. Въезды, проезды на территорию, проходы к мусоросборнику МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 22а, частично имеют твердое покрытие (асфальтовое покрытие), которое раскрошилось, в выбоинах и ямах, что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) – имеется решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 109 от 13.08.2024 г. со сроком исполнения до 30.08.2025 г.

2. На территории детского сада отсутствует оборудованная физкультурно-оздоровительная площадка, что не соответствует требованиям п. 3.1.2, п. 2.2.1., п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 – имеется решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 109 от 13.08.2024 г. со сроком исполнения до 30.08.2025 г.

МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а; Приморский бульвар, д. 22а:

3. В личных медицинских книжках и в прививочных сертификатах младших воспитателей отсутствует информация о проведении вакцинации против вирусного гепатита «А», что не соответствует п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), ст. 34, ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 Постановления главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 21.04.2017 г. № 13 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита «А» по эпидемическим показаниям», п. 2423, п. 2424 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - замечание устранено 07.11.2024 г. (младшие воспитатели привиты 08.11.2024 г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 01.11.2024г.;

Протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1582-ЮФ от 01.11.2024г. – 2 шт.

Протоколы лабораторных испытаний: №№ п3153.24, п3288.24 от 05.11.2024 г.

Экспертные заключения № 1531-ЮФ от 07.11.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Южного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю

П.В. Мартюшева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Акт с приложениями направлен заказным письмом в МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Испытательная лаборатория (центр)

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А;
617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б

Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы

№ 1582 от « 01 » 11 2024 г.

Наименование заявителя: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел

Юридический адрес заявителя: РФ. 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50

Наименование объекта, образец: МБДОУ Детский сад № 14 "Колокольчик", 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 22а

Вид объекта: коммунальный объект; общественное питание; пищевая промышленность; объекты ГДиП; лечебно-профилактическое учреждение; промышленное предприятие; автотранспортное предприятие; продукция; Другое (указать) _____

Фактический адрес объекта: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 22а

Основание для проведения измерений:

- заявление № _____ от « _____ » _____ 202 г.
 договор № _____ от « _____ » _____ 202 г.
 предписание Управления Роспотребнадзора № № 873 от 22.10.2024 г., вх. № 1641-ЮФ от 22.10.2024 г.
 письмо Управления Роспотребнадзора № _____ от « _____ » _____ 202 г.
 распоряжения Управления Роспотребнадзора № _____ от « _____ » _____ 202 г.
 поручение Управления Роспотребнадзора № _____ от « _____ » _____ 202 г.
 другое (указать) _____

Цель проведения измерений: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое;

санэпидэкспертиза; производственный контроль; соц.-гиг.мониторинг; другое (указать) профилактика

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Наименование вида проводимых измерений: физические факторы на рабочих местах; физические факторы в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки; продукция

Дата и время проведения измерений: « 01 » 11 2024 г. с 14 час. 50 мин., до 15 час. 50 мин.

Длительность измерений: _____ час. _____ мин.

НД на методы измерений и продукцию: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

Средства измерения:

№ п/п	Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке, срок его действия
1	Измеритель параметров микроклимата «МТЕОСКОП-М»	555221	С-СЕ/23-10-2023/289097874 до 22.10.2025
2	Люксметр "ТКА-Люкс"	331554	С-ВН/10-01-2024/306678809 до 09.01.2025
3	Мультиметр цифровой АРРА-97II	85050391	С-ВН/07-11-2023/29312291 до 06.11.2024

Условия эксплуатации приборов при проведении измерений соответствуют требованиям их технической документации. Измерения проведены при температуре воздуха +24,0 °С, +24,5 град. С, относительной влажности воздуха 43% - 47 %, атмосферном давлении 749 мм рт. ст.



КОПИЯ ВЕРНА

Юриисконсульта
подпись _____

5. Параметры искусственного, естественного освещения на рабочих местах, в жилых, общественных зданиях:
 Дополнительные сведения: напряжение в распределительной сети в начале измерений **225 В**, в конце измерений **226 В**

№ п/п	Место проведения измерений	плоскость (Г,В,Н), высота от пола	наличие ЕО (+/-)	число не горящих ламп	Тип ламп	Искусственная освещенность, лк			Коэффициент пульсации освещенности, %		Яркость, кд/м²	Естественная освещенность	
						комбинированное		общее освещение	местное (при комбинированном)	общее		внутри помещения, лк	вне помещения, лк
						общее и местное	общее						
<i>Группа № 1 (школа)</i>													
1	T1	Г-90 пол	+			Z	625	624	625			/	
2	T2						618	618	617				
3	T3, центр						720	720	720				
4	T4						625	624	625				
5	T5						612	611	611				
<i>Группа № 2, "Теремок" (школа)</i>													
6	T1	Г-90 пол	+			Z	480	479	480			/	
7	T2						491	491	490				
8	T3, центр						516	516	515				
9	T4						418	418	418				
10	T5						407	407	406				
<i>Группа № 3, "Фасели" (школа)</i>													
11	T1	Г-90 пол	+			Z	500	499	500			/	
12	T2						545	544	545				
13	T3, центр						600	600	600				
14	T4						497	497	496				
15	T5						519	519	518				
<i>Группа № 6 (школа)</i>													
16	T1	Г-90 пол	+			Z	430	430	429			/	
17	T2						442	441	442				
18	T3, центр						513	513	513				
19	T4						447	447	446				
20	T5						444	444	443				
<i>Группа № 5 (школа)</i>													
21	T1	Г-90 пол	+			Z	443	442	443			/	
22	T2						480	480	479				
23	T3, центр						517	517	517				
24	T4						417	416	417				
25	T5						423	423	423				
<i>Группа № 4 (школа)</i>													
26	T1	Г-90 пол	+			Z	445	445	444			/	
27	T2						436	436	436				
28	T3, центр						515	515	514				
29	T4						520	499	500				
30	T5						493	493	492				



КОПИЯ ВЕРНА

Юрисконсульт
 Подпись *[Signature]*

Примечание: СК - светорисные лампы.

Измерения проверены с датчиком света

Специалист, проводивший измерения:

<u>инженер</u> должность	<u>Мол</u> подпись	<u>Ковалева А.Ю.</u> Ф.И.О
<u>техник-лаборант</u> должность	<u>Мол</u> подпись	<u>Иванова Ю.В.</u> Ф.И.О

Измерения проведены в присутствии:

представителя объекта

<u>Горюховский</u> должность	<u>М</u> подпись	<u>Александров А.И.</u> Ф.И.О
---------------------------------	---------------------	----------------------------------

представителя Управления
Роспотребнадзора

_____ должность	_____ подпись	_____ Ф.И.О
--------------------	------------------	----------------

представителя ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Пермском крае»

_____ должность	_____ подпись	_____ Ф.И.О
--------------------	------------------	----------------









КОПИЯ ВЕРНА

Юрисконсульт
подпись _____

Схема размещения контрольных точек при измерении параметров искусственного и естественного освещения в жилых, общественных зданиях и производственных помещениях

Объект МБОУ Детский сад № 14 "Камолетский"

Помещение: <u>Группа № 1 (школа)</u> Тип светильников:	Помещение: <u>Группа № 2 "Телеком" (школа)</u> Тип светильников:
	
Помещение: <u>Группа № 3 "Стелли" (школа)</u> Тип светильников:	Помещение: <u>Группа № 6 (школа)</u> Тип светильников:
	
Помещение: <u>Группа № 5 (школа)</u> Тип светильников:	Помещение: <u>Группа № 4 (школа)</u> Тип светильников:
	

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего измерения:

Томшик - лаборант

Ф.И.О., должность представителя объекта, в присутствии которого проведены измерения:

Иванова
(подпись)

Иванова Ю.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)



КОПИЯ ВЕРНА

Юрисконсульт
ПОДПИСЬ [Signature]

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Испытательная лаборатория (центр)

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер А;
617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер АГ;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б

Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы

№ 1582 от « 01 » 11 2024 г.

Наименование заявителя: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел

Юридический адрес заявителя: РФ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50

Наименование объекта, образец: МБДОУ Детский сад № 14 "Колокольчик", 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.14А

Вид объекта: коммунальный объект; общественное питание; пищевая промышленность; объекты ГДиП; лечебно-профилактическое учреждение; промышленное предприятие; автотранспортное предприятие; продукция; Другое (указать) _____

Фактический адрес объекта: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.14А

Основание для проведения измерений:

- заявление № _____ от « _____ » _____ 202_ г.
 договор № _____ от « _____ » _____ 202_ г.
 предписание Управления Роспотребнадзора № № 873 от 22.10.2024 г., вх. № 1641-ЮФ от 22.10.2024 г.
 письмо Управления Роспотребнадзора № _____ от « _____ » _____ 202_ г.
 распоряжения Управления Роспотребнадзора № _____ от « _____ » _____ 202_ г.
 поручение Управления Роспотребнадзора № _____ от « _____ » _____ 202_ г.
 другое (указать) _____

Цель проведения измерений: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое;

санэпидэкспертиза; производственный контроль; соц.-гиг. мониторинг; другое (указать) интервью

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Наименование вида проводимых измерений: физические факторы на рабочих местах; физические факторы в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки; продукция

Дата и время проведения измерений: « 01 » 11 2024 г. с 13 час. 40 мин., до 14 час. 40 мин.

Длительность измерений: _____ час. _____ мин.

НД на методы измерений и продукцию: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

Средства измерения:

№ п/п	Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке, срок его действия
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	555221	С-СЕ/23-10-2023/289097874 до 22.10.2025
2	Люксметр "ТКА-Люкс"	331554	С-ВН/10-01-2024/306678809 до 09.01.2025
3	Мультиметр цифровой АРРА-97П	85050391	С-ВН/07-11-2023/29312291 до 06.11.2024

Условия эксплуатации приборов при проведении измерений соответствуют требованиям их технической документации. Измерения проведены при температуре воздуха +23,8 °С, относительной влажности воздуха 44,5% - 45%, атмосферном давлении 749 мм рт. ст.



КОПИЯ ВЕРНА

Юрисконсульт

ПОДПИСЬ

5. Параметры искусственного, естественного освещения на рабочих местах, в жилых, общественных зданиях:

Дополнительные сведения: напряжение в распределительной сети в начале измерений 224 В, в конце измерений 226 В

№ п/п	Место проведения измерений	плоскость (Г, Р, Н); высота от пола	наличие ЕО (+/-)	число не горящих ламп	Тип ламп	Искусственная освещенность, лк			Коэффициент пульсации освещенности, %		Яркость, кл/м ²	Естественная освещенность	
						комбинированное		общее освещение	местное (при комбинированном)	общее		внутри помещения, лк	вне помещения, лк
						общее и местное	общее						
<i>Группа и 4, "Улитка" (школа)</i>													
1	T1	Г-90 пол	+	-	СД			450/449/450					
2	T2							430/430/431					
3	T3, центр							545/545/545					
4	T4							510/510/509					
5	T5							522/521/522					
<i>Группа и 5, "Теремок" (школа)</i>													
6	T1	Г-90 пол	+	-	СД			451/450/451					
7	T2							480/480/479					
8	T3, центр							549/549/549					
9	T4							425/425/424					
10	T5							410/410/410					
<i>Группа и 6, "Тюльпан" (школа)</i>													
11	T1	Г-90 пол	+	-	СД			500/500/499					
12	T2							524/526/524					
13	T3, центр							555/555/555					
14	T4							450/450/449					
15	T5							459/459/458					
<i>Группа и 2 (школа)</i>													
16	T1	Г-90 пол	+	-	СД			426/425/426					
17	T2							443/443/442					
18	T3, центр							510/509/510					
19	T4							568/567/568					
20	T5							463/463/463					
<i>Группа и 1, "Голубчик" (школа)</i>													
21	T1	Г-90 пол	+	-	СД			476/475/476					
22	T2							478/478/478					
23	T3, центр							522/522/522					
24	T4							485/485/484					
25	T5							491/489/490					
26													
27													
28													
29													
30													



КОПИЯ ВЕРНА

Юрисконсульт

подпись

Измеренные значения не являются результатом измерений, подлежащим нормированию.

Примечание: СД - светоресурсы лампы

Измерения проводятся с загашением остальных ламп.

Специалист, проводивший измерения:

инженер
должность
технич. лаборант

Иванов
подпись

Ковалева А.Ю.
Ф.И.О.
Иванова И.В.

Измерения проведены в присутствии:

представителя объекта

Иванов
должность

Иванова М.И.
подпись
Ф.И.О.

представителя Управления
Роспотребнадзора

должность

подпись
Ф.И.О.

представителя ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Пермском крае»







должность

подпись
Ф.И.О.



Схема размещения контрольных точек при измерении параметров искусственного и естественного освещения в жилых, общественных зданиях и производственных помещениях

Объект МБДОУ Детский сад № 14 "Колокольчики"

Помещение: <u>Группа № 4 "Улитка" (школа)</u> Тип светильников: <u>СД</u> 	Помещение: <u>Группа № 5 "Тюльпан" (школа)</u> Тип светильников: <u>СД</u> 
Помещение: <u>Группа № 6 "Жемчуг"</u> Тип светильников: <u>СД</u> 	Помещение: <u>Группа № 2 (школа)</u> Тип светильников: <u>СД</u> 
Помещение: <u>Группа № 1 "Молочка" (школа)</u> Тип светильников: <u>СД</u> 	Помещение: Тип светильников: 

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего измерения:
техник - лаборант

Ф.И.О., должность представителя объекта, в присутствии которого проведены измерения:

Исид
(подпись)

Иванова И.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

РОСПОТРЕБНАДЗОР * ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ * ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ * В ПЕРМСКОМ КРАЕ * ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ * ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ * В ПЕРМСКОМ КРАЕ"

КОПИЯ ВЕРНА

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ПОДПИСЬ 

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
Адреса местосуществования деятельности:
617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер А;
617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер АГ;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС(кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической лаборатории -
биолог, Руководитель ИЛ(Ц) Южного филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае"

05.11.2024

Ю.А. Анфалова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3288.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел

2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50.

Фактический адрес: РФ, 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1

3. **Наименование измерений:** Измерения световой среды (искусственная освещенность)

4. **Место проведения измерений:** МБДОУ Детский сад № 14 "Колокольчик", 617760, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 22а

5. **Дата и время измерений:** 01.11.2024 с 14:50 до 15:50

Ф.И.О., должность: Ковалева Л. Ю. инженер, Иксанова Ю. В. техник-лаборант Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

6. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	555221	С-СЕ/23-10-2023/289097874 от 23.10.2023	22.10.2025
2	Люксметр "ТКА-Люкс"	331554	С-ВН/10-01-2024/306678809 от 10.01.2024	09.01.2025
3	Мультиметр цифровой АРРА-97П	85050391	С-ВН/07-11-2023/29312291 от 07.11.2023	06.11.2024

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Профилактический визит, предписание Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 873 от 22.10.2024 г., вх. № 1641-ЮФ от 22.10.2024 г. План (программа) исследований (испытаний, измерений) № 1582 от 24.10.2024 г. Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1582 от 01.11.2024 г. Измерение искусственной освещенности проведено с затемнением оконных проемов и с соблюдением п. 6.1.1. ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности". Измерения проведены в присутствии заведующего Бочаровой Н.М. Условия проведения измерений: температура воздуха +24,0°C...+24,5°C; атмосферное давление 749 мм рт.ст.; относительная влажность 43% - 47% - условия проведения измерений соответствуют условиям

Протокол № п3288.24 распечатан 05.11.2024

стр. 1 из 3

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

эксплуатации приборов (технической документации на приборы).

8. **НД на метод измерения:** ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

9. **Код измерений:** сгл.24.3288 огдп 3/7

10. **Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее измерения:** Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность искусственная, лк	
				измеренная	допустимая
МБДОУ Детский сад № 14 "Колокольчик" г. Чайковский, ул. Приморский Бульвар, д. 22а					
Группа № 1 (игровая)					
1	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	625	-
2	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	618	-
3	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	720	-
4	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	625	-
5	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	612	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк			640±44	-
Группа № 2, "Теремок" (игровая)					
6	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	480	-
7	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	491	-
8	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	516	-
9	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	418	-
10	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	407	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк			462±32	-
Группа № 3, "Пчелки" (игровая)					
11	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	500	-
12	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	545	-
13	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	600	-
14	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	497	-
15	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	519	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк			532±37	-
Группа № 6 (игровая)					
16	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	430	-
17	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	442	-
18	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	513	-
19	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	447	-
20	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	444	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк			455±32	-
Группа № 5 (игровая)					
21	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	443	-
22	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	480	-
23	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	517	-
24	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	417	-
25	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	423	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк			456±32	-
Группа № 4 (игровая)					
26	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	445	-
27	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	436	-
28	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	515	-
29	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	500	-
30	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	493	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк			478±33	-
Дополнительная информация: Результат выдан с расширенной неопределенностью, при коэффициенте охвата $k=2$, с доверительной вероятностью $P = 0,95$.					

Напряжение сети: до начала измерений 226 В; по окончании измерений 225 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:

Жид Ковалева Л. Ю. инженер Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
Адреса местосуществования деятельности:
617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер А;
617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер АГ;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;
617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б;
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС(кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической лаборатории -
биолог, Руководитель ИЛ(Ц) Южного филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае"

05.11.2024

Ю.А. Анфалова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3153.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел

2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.

Фактический адрес: РФ, 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1

3. **Наименование измерений:** Измерения световой среды (искусственная освещенность)

4. **Место проведения измерений:** МБДОУ Детский сад № 14 "Колокольчик", 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, д.14А

5. **Дата и время измерений:** 01.11.2024 с 13:40 до 14:40

Ф.И.О., должность: Ковалева Л. Ю. инженер Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", Иксанова Ю. В. техник-лаборант Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

6. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о проверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	555221	С-СЕ/23-10-2023/289097874 от 23.10.2023	22.10.2025
2	Люксметр "ТКА-Люкс"	331554	С-ВН/10-01-2024/306678809 от 10.01.2024	09.01.2025
3	Мультиметр цифровой АРРА-97П	85050391	С-ВН/07-11-2023/29312291 от 07.11.2023	06.11.2024

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Профилактический визит, предписание Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 873 от 22.10.2024 г., вх. № 1641-ЮФ от 22.10.2024г. План (программа) исследований (испытаний, измерений) № 1582 от 24.10.2024 г. Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1582 от 01.11.2024 г. Измерение искусственной освещенности проведено с затемнением оконных проемов и с соблюдением п. 6.1.1. ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

Протокол № п3153.24 распечатан 05.11.2024

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

Измерения проведены в присутствии заведующего Бачеровой Н.М.
 Условия проведения измерений: температура воздуха +23,8°C...+24,5°C; атмосферное давление 749 мм рт.ст.; относительная влажность 41,5% - 45% - условия проведения измерений соответствуют условиям эксплуатации приборов (технической документации на приборы).

8. **НД на метод измерения:** ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

9. **Код измерений:** сгл.24.3153 огдп 3/7

10. **Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее измерения:** Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность искусственная, лк	
				измеренная	допустимая
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14 а					
Группа № 4 "Улитка"(игровая)					
1	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	450	-
2	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	430	-
3	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	575	-
4	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	510	-
5	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	522	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк	-	-	497±34	-
Группа № 5 "Теремок"(игровая)					
6	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	451	-
7	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	480	-
8	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	579	-
9	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	425	-
10	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	410	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк	-	-	469±32	-
Группа № 6 "Пчелки"(игровая)					
11	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	500	-
12	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	527	-
13	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	555	-
14	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	450	-
15	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	459	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк	-	-	498±35	-
Группа № 2 (игровая)					
16	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	426	-
17	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	443	-
18	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	510	-
19	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	568	-
20	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	463	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк	-	-	482±33	-
Группа № 1 "Гномики"(игровая)					
21	Точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	476	-
22	Точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	478	-
23	Точка 3, центр помещения	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	522	-
24	Точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	485	-
25	Точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные лампы	491	-
	Освещенность Еср при общем освещении, лк	-	-	490±34	-
Дополнительная информация:					
Результат выдан с расширенной неопределенностью, при коэффициенте охвата k=2, с доверительной вероятностью P = 0,95.					

Напряжение сети: до начала измерений 227 В; по окончании измерений 226 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:

Жогу Ковалева Л. Ю. инженер Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: Россия, 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1,
Россия, 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, 59
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11; тел/факс филиала (34241) 3-48-28
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК
015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Технический директор Органа инспекции Южного
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае», заместитель Главного врача
Зылев Е.Н.
(Ф.И.О.)



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1531 -ЮФ
по результатам лабораторных испытаний**

г. Чайковский

Южным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено предписание № 873 от 22.10.2024 г., вх. № 1641-ЮФ от 22.10.2024 г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (обследования, расследования, исследований, испытаний, токсикологической, гигиенической и иных видов оценок) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 «Колокольчик» (далее по тексту – МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик») ИНН 5920012775.

указать наименование юридического лица, ИП

В качестве экспертной организации был определен Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В отношении МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а; Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 22а, были проведены измерения:

- уровней искусственной освещенности.

наименование измерений/исследований; место отбора, измерений

Результаты оформлены в виде протоколов испытаний.

Проведение санитарно-эпидемиологической оценки и оформление экспертного заключения по результатам испытаний было поручено провести заведующему санитарно-эпидемиологическим отделом, врачу по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Широковой Любови Васильевне, врачу по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Паздниковой Ирине Федоровне.

должность, Ф.И.О. полностью

Широкова Любовь Васильевна

Ф.И.О. полностью

предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

подпись

Паздникова Ирина Федоровна

Ф.И.О. полностью

предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.



подпись

Наименование объекта (ов) инспекции: помещения, здания общественного назначения.

Санитарно-эпидемиологическая оценка проведена: дата начала «01» ноября 2024 г., дата окончания «07» ноября 2024 г.

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы (перечислить) либо экспертам было дано поручение на проведение:

1. санитарно-эпидемиологической оценки результатов измерений.

В распоряжение экспертов были предоставлены следующие документы (перечислить с указанием наименования, номера и даты документа):

1. План (программа) исследований (испытаний, измерений) № 1582 от 24.10.2024 г.;
2. Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1582 от 01.11.2024 г.;
3. Протоколы испытаний испытательной лаборатории (центра) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB87, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2018 г.) № п3153.24 от 05.11.2024 г., № п3288.24 от 05.11.2024 г.

Измерения световой среды (искусственная освещенность) № п3153.24, № п3288.24 проведены при затемнении оконных проемов в соответствии с п. 6.1.1. ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

_____ указывает нормативная документация

Измерения проведены испытательной лабораторией (центром) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21NB87, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2018 г.),

_____ наименование с указанием уникального номера записи в РАЛ

в соответствии с утвержденными методиками: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

_____ перечислить

на поверенном оборудовании: измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» (заводской номер 555221; № и дата протокола аттестации С-СЕ/23-10-2023/289097874 от 23.10.2023 г.; срок действия до 22.10.2025 г.); люксметр «ТКА-Люкс» (заводской номер 331554; № и дата протокола аттестации С-ВН/10-01-2024/306678809 от 10.01.2024 г.; срок действия до 09.01.2025 г.); мультиметр цифровой АРРА-97П (заводской номер 85050391; № и дата протокола аттестации С-ВН/07-11-2023/29312291 от 07.11.2023 г.; срок действия до 06.11.2024 г.).

_____ перечислить

В результате установлено:

Измерения световой среды (искусственная освещенность)

В МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а, 01.11.2024 г. с 13 часов 40 минут до 14 часов 40 минут, проведены измерения световой среды (искусственная освещенность) инженером Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Ковалевой Л.Ю., техником-лаборантом

Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Иксановой Ю.В., в присутствии представителя объекта – заведующего Бачеровой Н.М.

В МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, 01.11.2024 г. с 14 часов 50 минут до 15 часов 50 минут, проведены измерения световой среды (искусственная освещенность) инженером Ковалевой Л.Ю., техником-лаборантом Иксановой Ю.В. Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в присутствии представителя объекта – заведующего Бачеровой Н.М.

При проведении измерений оформлен протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1582 от 01.11.2024 г.

Результаты измерений оформлены в протоколах испытаний испытательной лаборатории (центра) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г., № п3288.24 от 05.11.2024 г., с учетом неопределенности (погрешности).

В качестве источников искусственного освещения в помещениях МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» используются светодиодные лампы.

Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов измерений уровней искусственной освещенности проведена на соответствие требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г. условия проведения измерений: температура воздуха +23,8 °С...+24,5 °С; атмосферное давление 749 мм рт.ст.; относительная влажность 41,5 % - 45 % - условия проведения измерений соответствуют условиям эксплуатации приборов (технической документации на приборы).

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 1 «Гномики» МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а, средняя освещенность искусственная (Е_{ср}) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 490±34 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 2 МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а, средняя освещенность искусственная (Е_{ср}) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 482±33 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 4 «Улитка» МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а, средняя освещенность искусственная (Е_{ср}) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 497±34 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 5 «Теремок» МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а, средняя освещенность искусственная (Е_{ср}) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 469±32 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 6 «Пчелки» МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.

Карла Маркса, д. 14а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 498 ± 35 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г. условия проведения измерений: температура воздуха $+24,0$ °С... $+24,5$ °С; атмосферное давление 749 мм рт.ст.; относительная влажность 43 % - 47 % - условия проведения измерений соответствуют условиям эксплуатации приборов (технической документации на приборы).

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 1 МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 640 ± 44 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 2 «Теремок» МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 462 ± 32 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 3 «Пчелки» МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 532 ± 37 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 4 МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 478 ± 33 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 5 МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 456 ± 32 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г., в игровой группы № 6 МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 455 ± 33 лк (при нормативе не менее 400 лк), что соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

ВЫВОД

В результате санитарно-эпидемиологической оценки протокола испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3153.24 от 05.11.2024 г. установлено, что в игровых групп № 1 «Гномики», № 2, № 4 «Улитка», № 5 «Теремок», № 6 «Пчелки» МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а, уровни световой среды (искусственная освещенность) соответствуют требованиям п. 144. (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

В результате санитарно-эпидемиологической оценки протокола испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3288.24 от 05.11.2024 г. установлено, что в игровых группах № 1, № 2 «Теремок», № 3 «Пчелки», № 4, № 5, № 6 МБДОУ д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 22а, уровни световой среды (искусственная освещенность) соответствуют требованиям п. 144. (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
должность



подпись

Паздникoвa И.Ф.
Ф.И.О.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом, врач по общей гигиене
должность



подпись

Широбoкoвa Л.В.
Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334581

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025